Maingonnat 3 L 1

Vass4R01s591-595





Collection Vassal-Montpellier

2543Mtp1

~~4.13 S9~~

3 L 1 Maingonnat

+ Rg1 + 591-595

4. 13 S9

3 L 1 Maingonnat
















DESIGNATION 3 L 1 Maingonnat
CLOS 4 PLANCHE 13 RANG 5 ~~SOUCHE~~ 9
Vigueur : 3
Port : érig. - ½ érig. - couché
Date de Véraison : 6.8.68
Date de Maturité : 10.9.68 (+4)
Pourriture : 0,5
Pédoncule : L - M - C -
Millerandage : 0
GRAPPE : G 20 - M - P : L - M - C -
BAIE : TG - G 20x20 - M - P -
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. -
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb -
CHARGE :
s 1 2
s 2 2 avec pépins - apyrène.
s 3 1
s 4 2 Jus : inc. - coloré.
s 5 1

DESIGNATION 3 L 1 Maingonnat
CLOS 4 PLANCHE 13 RANG 5 SOUCHE 9
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : ~~6 8 69~~ 26-8-69
Date de Maturité : 18.9 +4
Pourriture : 1 19
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 19x19
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 6
s 2 9 avec pépins - apyrène
s 3 4 JUS : inc. - coloré
s 4 5
s 5 2

DESIGNATION 3 L 1 Maingonnat
CLOS 4 PLANCHE 13 RANG 5 Souche 9
Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 10.8.70
Date de maturité : 21.9.70 +6
Pourriture : 14 0,5 le 10.9.70
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M 17x17 P
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 5
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 6 JUS : inc. - coloré
4,5=6

Année / 1969

Emplacement ......4.13 59........ Désignation .3.L.1..Maingonnat

	Nombre total	DatES					
		24.3	27.3	31.3.			
1	4	0	0	1			
2	4	0	0	0			
3	4	1	3	4 x			
4	4	0	2	2 x			
5	4	0	1	3 x			

D le 31.3.69

+8

Année : 1970

Emplacement ......4 13 S9....... Désignation /.3 L 1 Maingonnat

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1 4	6.4	8.4			
1	6	0	0	1			
2	6	1	2	3 x			
3	6	2	4	4 x			
4	6	1	1	3 x			
5	6	0	1	2			

D le 8-4-70 +12

Année : 1971

Emplacement ....4.13.59........ Désignation /.3L.1. Maingonat.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2.4	6.4	9-4			
1	6	2	3	4 x			
2	5	1	1	2			
3	7	2	2	2			
4	6	2	3	4 x	D 6 8-4.71		(+9)
5	8	1	3	5 x			

Désignation :

Emplacement :

4.13 5 9~~1.3~~

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) légt. à pointes carminées - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) légt. - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation :
Emplacement :

4.13 S 91.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) 1e - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation :
Emplacement : 4.13 59

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. (léger)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement : 4.13 S 9

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : L. 13 . 59
Désignation : 311 Maingonnat.

GRAPPE

24 - Grosse (1) [20] - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) [21] - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 68

DENOMINATION / 3 L 1 Maingonnat
EMPLACEMENT / 4.13 59 4.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grèle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) légt, saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....11 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2543-01   Désignation : 3 L 1 Maingonnat

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 13-59

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... 1 - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8)

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 XX L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71